

Гарантия

Гарантия действительна в течение 12 месяцев с даты покупки. Эта гарантия работает только для первоначального покупателя, она не может быть передана. Для получения полной информации о гарантии обратитесь за информацией в раздел Гарантия на сайте www.klee-baby.com

ИНСТРУКЦИЯ



i-Size **K11**

125-150 см

KLEE ZART

Внимание



Содержание

Примечание

Это универсальное автокресло-бустер, усовершенствованная детская удерживающая система. Она сертифицирована в соответствии с Правилами ООН № 129 для использования в автомобилях, совместимых с i-Size, и на универсальных сиденьях, указанных производителем автомобиля в руководстве по эксплуатации автомобиля.

В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем усовершенствованной детской удерживающей системы или продавцом.

Подходит только для использования в указанных транспортных средствах, оборудованных 3-точечным ремнем безопасности, который соответствует требованиям Правил ЕЭК № 16. Не используйте бустер на сиденьях, где установлена активная подушка безопасности.

1. Инструкции по технике безопасности	3
2. Конструкция	5
3. Места для установки в автомобиле	6
4. Использование продукта	7
4.1. Установка ISOFIX	7
4.2. Отсоединение ISOFIX	8
5. Посадка ребенка на автокресло-бустер.....	9
5.1. Посадка ребенка с помощью ISOFIX + 3-точечного ремня безопасности автомобиля (подходит для детей ростом 125-150 см)	9
5.2. Посадка ребенка с помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля (подходит для детей ростом 125-150 см).....	10
6. Уход и обслуживание	11

Пожалуйста, сохраните инструкцию для использования в будущем




Для безопасности ваших детей, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед установкой сиденья

1. Инструкции по технике безопасности

- Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.
- Правильная установка крепежных систем ISOFIX и 3-точечного ремня безопасности автомобиля имеет жизненно важное значение для безопасности вашего ребенка.
- Для дальнейшего использования сиденья необходимо сохранить инструкцию по эксплуатации.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автомобиле.
- Не используйте детское автокресло, если сиденье автомобиля оборудовано передними подушками безопасности. Это может быть опасно. Это не касается так называемых боковых подушек безопасности.
- Перед использованием нашего продукта пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Продукт является средством безопасности и может использоваться только при соблюдении инструкции по эксплуатации.
- Продукт должен использоваться только на сиденье автомобиля, установленном лицом вперед.
- Продукт можно использовать как на переднем, так и на заднем сиденье автомобиля. Однако мы рекомендуем устанавливать его на заднем сиденье.
- Продукт одобрен в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами безопасности (ECE R129/04) и подходит для детей ростом 125–150 см с использованием 3-точечного ремня безопасности автомобиля; 125–150 см с использованием 3-точечного ремня безопасности автомобиля и крепления ISOFIX.
- После аварии сиденье может потерять свои защитные свойства из-за скрытых повреждений, поэтому его необходимо заменить.
- Безопасность сиденья может быть гарантирована производителем только в том случае, если оно используется первоначальным владельцем. Мы настоятельно рекомендуем вам не использовать продукты, бывшие в употреблении, поскольку вы не знаете, что с ними происходило.
- Накладки ремней безопасности важны для безопасности вашего ребенка, поэтому используйте их всегда.
- Убедитесь, что весь багаж и предметы, которые могут причинить травмы в случае аварии, надежно закреплены.
- Не рекомендуется использовать бустер, если с даты производства прошло более 5 лет, так как из-за старения материалов элементы продукта могут потерять свои свойства, что может быть визуально не заметно.
- Запрещается смазывать подвижные части автокресла-бустера.
- Запрещается использовать бустер без чехла. Пожалуйста, используйте оригинальный чехол, так как он обеспечивает безопасность сиденья.
- Сиденье должно быть закреплено с помощью крепления ISOFIX, даже когда оно не используется. Незакрепленное сиденье может травмировать других пассажиров в автомобиле при резком торможении.
- Неподвижные элементы и пластиковые детали детского удерживающего устройства должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы при повседневном использовании транспортного средства они не могли застрять в подвижном сиденье или в двери транспортного средства.
- Убедитесь, что сиденье не повреждено в результате защемления между или под тяжелым багажом, регулируемым сиденьями, при закрытии двери автомобиля и т.д.
- Не допускается внесение каких-либо изменений в конструкцию изделия, так как это может повлиять на безопасность сиденья в целом или отдельных его частей.
- В условиях высокой температуры пластиковые и металлические детали изделия нагреваются. При парковке автомобиля под солнцем следует накрывать сиденье.
- Во избежание повреждения чехла не удаляйте логотип продукта.
- Используйте сиденье даже при коротких поездках, так как именно в таких случаях происходит большинство несчастных случаев.
- Перед покупкой убедитесь, что сиденье подходит для вашего автомобиля.
- Сделайте небольшой перерыв в длительной поездке, чтобы ваш ребенок мог немного отдохнуть.
- Подавайте хороший пример своему ребенку и всегда пристегивайте ремень безопасности.
- Объясните ребенку, что он/она никогда не должен/должна играть с пряжкой ремня безопасности.
- Убедитесь, что все ремни правильно застегнуты (опущены вниз) и не перекручены.
- Любой поясной ремень должен быть опущен вниз, чтобы таз был надежно зафиксирован.

2. Конструкция



- A. База автокресла-бустера
- B. Держатель для стаканов
- C. Фиксаторы ISOFIX
- D. Кнопка разблокировки ISOFIX
- E. Второй фиксатор крепления ISOFIX
- F. Чехол для хранения инструкции
- G. Направляющие ISOFIX
- H. Скобы ISOFIX (часть автомобиля)


3. Места для установки в автомобиле

! Детское автокресло-бустер нельзя использовать на месте, где срабатывает подушка безопасности. (подушки безопасности могут быть смертельно для детей). Внимательно прочитайте инструкции, чтобы правильно использовать детскую удерживающую систему.

✓ Подходящее место ✗ Неподходящее место



Крепления ISOFIX для автокресла-бустера



Крепления ISOFIX находятся в указанных стрелками местах

Сначала прочтите руководство по эксплуатации автомобиля и проверьте соответствие размеров креплений ISOFIX на автомобиле размерам креплений ISOFIX на автокресле-бустере

Рост	Размер
125-150 см	ISO/B2


4. Использование автокресла

4.1. Установка на ISOFIX


Установите направляющие ISOFIX (G) к точкам крепления ISOFIX вашего автомобиля (H). Нажмите кнопку регулировки ISOFIX, чтобы выдвинуть фиксаторы ISOFIX; выдвиньте их на всю длину. Защелкните фиксаторы ISOFIX на скобах ISOFIX автомобиля. Убедитесь, что оба фиксатора ISOFIX надежно закреплены в точках крепления. Цвет индикатора на фиксаторе ISOFIX должен быть полностью зеленым.

Затем сдвиньте детское сиденье в направлении спинки автомобильного сиденья до упора.

(Убедитесь, что между подушкой-бустером и сиденьем автомобиля нет зазора).



Фиксатор ISOFIX




Правильная установка



Неправильная установка

4.2. Отсоединение ISOFIX



1. Нажмите кнопку на боковой стороне крепления ISOFIX, чтобы разблокировать крепление ISOFIX.
2. Снимите автокресло, когда крепления ISOFIX с обеих сторон будут отстегнуты.

5. Посадка ребенка в авткресло-бустер

5.1. Посадка ребенка с помощью ISOFIX + 3-точечного ремня безопасности автомобиля.

(подходит для детей ростом 125-150 см)




1. В соответствии с пунктом 4.1 установите бустер на ISOFIX (убедитесь, что между детским сиденьем и сиденьем автомобиля нет зазора).
2. Согласно приведенному выше рисунку, используйте 3-точечный ремень безопасности автомобиля, чтобы пристегнуть ребенка.
3. Застегните ремень безопасности.

Обратите внимание:

- верхняя диагональная лямка ремня безопасности должна проходить по плечу ребенка и не давить на шею;
- нижняя часть диагональной лямки проходит поверх «подлокотников»;
- нижняя лямка ремня безопасности проходит под «подлокотниками».

5.2. Посадка ребенка с помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля.

(подходит для детей ростом 125-150 см)



1. Поместите подушку-бустер на сиденье автомобиля (убедитесь, что между детским сиденьем и сиденьем автомобиля нет зазора).
2. Согласно приведенному выше рисунку, используйте 3-точечный ремень безопасности автомобиля, чтобы пристегнуть ребенка.
3. Застегните ремень безопасности.

Обратите внимание:

- верхняя диагональная лямка ремня безопасности должна проходить по плечу ребенка и не давить на шею;
- нижняя часть диагональной лямки проходит поверх «подлокотников»;
- нижняя лямка ремня безопасности проходит под «подлокотниками».

6. Уход и обслуживание

1. При ежедневном использовании необходимо регулярно проверять детское удерживающее устройство.
2. В случае аварии детское кресло необходимо заменить. Когда детское кресло не используется, его следует хранить в сухом и проветриваемом месте, чтобы избежать появления сырости и плесени.
3. Если на поверхности детского автокресла есть загрязнения, можно протереть его влажной губкой и просушить на воздухе.
4. Если на ремень безопасности случайно попали продукты питания или напитки, снимите ремень безопасности, тщательно промойте его теплой водой и просушите на воздухе.
5. Для очистки всего чехла сиденья ознакомьтесь с инструкциями по стирке.
6. При первой стирке может произойти небольшая потеря цвета, что является нормальным явлением.

Инструкции по стирке:

